



**TESA** | 85  
TECHNOLOGY YEARS

# MEASURE

# UP

Promozione TESA Q4 2026

Versione IT-EUR



[TESAtechnology.com](https://www.tesatechnology.com)



## NUOVI PRODOTTI

Comparatori a leva  
INTERAPID 313

Rugosimetro  
RUGO-SURFACE

## ANNIVERSARIO TESA

Un nuovo nome per  
i nostri TESA-Hits

## 85 anni di precisione svizzera

Da 85 anni, TESA Technology è sinonimo di precisione svizzera, innovazione e comprovata esperienza nella misura. Dagli esordi sino ad oggi, il nostro impegno è rimasto lo stesso: offrire soluzioni affidabili che aiutino produttori e professionisti della metrologia a lavorare con maggiore precisione, efficienza e sicurezza.

Il mondo della produzione e della metrologia sta cambiando: digitalizzazione, soluzioni connesse e processi di lavoro sempre più intelligenti stanno plasmando il futuro della misurazione. Forti di 85 anni di esperienza, continuiamo a investire in prodotti innovativi e tecnologie digitali per creare ancora più valore per i nostri clienti.

### Da TESA-Hits a Measure UP

Lo stesso spirito di evoluzione arriva ora anche nella nostra campagna promozionale. Per anni, TESA-Hits ha riunito i nostri migliori prodotti, promozioni esclusive e i prodotti preferiti dai nostri clienti. Con l'inizio di un nuovo capitolo, è arrivato il momento di un nuovo nome.

Benvenuti in **Measure UP**.

- **Measure** – la nostra passione per la misura di precisione e la competenza metrologica
- **UP** – il nostro impegno per il miglioramento continuo, l'innovazione e la crescita

Ciò che non cambia: qualità comprovata, prodotti affidabili e promozioni vantaggiose, tutto sempre pensato per rispondere alle esigenze dei nostri clienti.

TESA-Hits chiude un capitolo. Measure UP ne apre un altro.

**Insieme, portiamo la misura sempre più avanti.**



#### Marketing e Vendite uniscono le forze

Un nuovo approccio al coinvolgimento dei clienti — Marketing e Vendite uniscono le proprie forze per presentare un formato promozionale più moderno, pensato per i clienti alla ricerca di qualità, precisione ed eccellenza tecnica.

**Nella foto:** Uwe Burkardt, Direttore Marketing, ed Eric Bellanger, Responsabile Global Sales.



## Data-pack: calibri a corsoio digitali + trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE



141€

00511019



| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Grado di protezione | Rullo di regolazione | Asta di profondità | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 00511019        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP40                | Con                  | Tonda              | 201                  | 141             |
| 00511020        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP40                | Senza                | Piatta             | 201                  | 141             |
| 00511021        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Piatta             | 268                  | 188             |
| 00511022        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Tonda              | 268                  | 188             |
| 00511023        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Con                  | Tonda              | 268                  | 188             |





## Calibri universali digitali TWIN-CAL IP67



| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Grado di protezione | Rullo di regolazione | Asta di profondità | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 00530319        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Piatta             | 218                  | 153             |
| 00530320        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Tonda              | 218                  | 153             |
| 00530321        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Con                  | Tonda              | 219                  | 153             |
| 00530322        | 0 ÷ 200            | 0,01           | IP67                | Con                  | Piatta             | 294                  | 206             |
| 00530323        | 0 ÷ 300            | 0,01           | IP67                | Con                  | Piatta             | 378                  | 265             |



## Trio-Pack: 3 calibri a corsoio digitali TWIN-CAL IP67



**PENSA IN GRANDE!**

Con il Trio-Pack ogni strumento costa solo **144€!**

| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Grado di protezione | Rullo di regolazione | Asta di profondità | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 00530319P       | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Piatta             | 614                  | 430             |
| 00530320P       | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Tonda              | 614                  | 430             |



## Calibri universali digitali TESA-CAL IP67



| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Grado di protezione | Rullo di regolazione | Asta di profondità | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 00530140        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Piatta             | 139                  | 97              |
| 00530141        | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Tonda              | 139                  | 97              |
| 00530142        | 0 ÷ 200            | 0,01           | IP67                | Con                  | Piatta             | 201                  | 141             |
| 00530143        | 0 ÷ 300            | 0,01           | IP67                | Con                  | Piatta             | 273                  | 191             |



## Trio-Pack: 3 calibri a corsoio digitali TESA-CAL IP67



**PENSA IN GRANDE!**

Con il Trio-Pack ogni strumento costa solo **92€!**

| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Grado di protezione | Rullo di regolazione | Asta di profondità | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 00530140P       | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Piatta             | 394                  | 276             |
| 00530141P       | 0 ÷ 150            | 0,01           | IP67                | Senza                | Tonda              | 394                  | 276             |



# Misuratori verticali 2D MICRO-HITE e MICRO-HITE+M



00730074



00730080






| Codice articolo | Descrizione      | Esecuzione  | Campo di misura mm | Errori max. ammessi, $\mu\text{m}$ | Ripetibilità limite $\mu\text{m}$          | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>00730073</b> | MICRO-HITE 350   | Manuale     | 0 ÷ 365            | 2 + 2L                             | Su piani: $\leq 1$<br>Su archi: $\leq 1$   | 8184                 | <b>7366</b>     |
| <b>00730074</b> | MICRO-HITE 600   | Manuale     | 0 ÷ 615            | 2 + 2L                             | Su piani: $\leq 1$<br>Su archi: $\leq 1$   | 8819                 | <b>7937</b>     |
| <b>00730075</b> | MICRO-HITE 900   | Manuale     | 0 ÷ 920            | 2 + 2L                             | Su piani: $\leq 1$<br>Su archi: $\leq 1$   | 12628                | <b>11365</b>    |
| <b>00730079</b> | MICRO-HITE+M 350 | Motorizzata | 0 ÷ 365            | 1,8 + 2L                           | Su piani: $\leq 0,5$<br>Su archi: $\leq 1$ | 8666                 | <b>7799</b>     |
| <b>00730080</b> | MICRO-HITE+M 600 | Motorizzata | 0 ÷ 615            | 1,8 + 2L                           | Su piani: $\leq 0,5$<br>Su archi: $\leq 1$ | 9327                 | <b>8394</b>     |
| <b>00730081</b> | MICRO-HITE+M 900 | Motorizzata | 0 ÷ 920            | 1,8 + 2L                           | Su piani: $\leq 0,5$<br>Su archi: $\leq 1$ | 13002                | <b>11702</b>    |

L in m





## Set di accessori per misuratori verticali



| Codice articolo | Descrizione             | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 00760175        | Set medio 2, 9 elementi | 1157                 | 810             |

### Composizione del set

#### Descrizione

- 1x Portatastatore Ø 6 mm, L = 45 mm, per tastatori M3
- 1x Tastatore ad asta, acciaio, angolo 8°, L = 78 mm
- 1x Tastatore ad asta, acciaio, L = 76 mm
- 1x Tastatore M3 a sfera, acciaio, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Tastatore M3 a sfera, acciaio, Ø 1,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Tastatore M3 a sfera, acciaio, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Tastatore M3 conico, acciaio, Ø 8 mm, L = 28 mm
- 1x Prolunga M3, L = 20 mm
- 1x Prolunga M3-M2,5, L = 20 mm



# Stazione di misura TESA $\mu$ -HITE



00730503

| Codice articolo   | Campo di applicazione, mm | Esecuzione  | Errori max. ammessi $\mu$ m             | Ripetibilità limite $\mu$ m     | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>00730503</b>   | 0 ÷ 100                   | Motorizzata | Mis. coassiale: 1<br>Mis. decentrata: 2 | Coassiale: 0,5<br>Decentrata: 1 | 6151                 | <b>5536</b>     |
| <b>00730503P2</b> | 0 ÷ 100                   | Motorizzata | Mis. coassiale: 1<br>Mis. decentrata: 2 | Coassiale: 0,5<br>Decentrata: 1 | 7478                 | <b>6730</b>     |



Composizione del set  
00730503P2

00730503P2

## Descrizione

- 1x  $\mu$ -HITE
- 1x Pedale di start, connettore jack, lunghezza del cavo = 2 m
- 1x Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE + ricevitore dongle USB + prolunga 1,5 m
- 1x Set di accessori, 9 elementi



## Comparatori analogici



**103€**

01419047



**68€**

01419048



**231€**


01419058



**146€**

01419080

| Codice articolo | Corsa di misura, mm | Corsa / giro, mm | Risoluzione mm | Scala circolare | Dispositivo antiurto | Quadrante, Ø mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 0141760501      | 10                  | 10               | 0,1            | 0 ÷ 5 ÷ 10      | Senza                | 58              | 99                   | <b>79</b>       |
| 01419047        | 5                   | 0,5              | 0,01           | 0 ÷ 25 ÷ 50     | Con                  | 40              | 129                  | <b>103</b>      |
| 01419048        | 10                  | 1                | 0,01           | 0 ÷ 50 ÷ 100    | Con                  | 58              | 85                   | <b>68</b>       |
| 01419058        | 5                   | 0,2              | 0,002          | 0 ÷ 10 ÷ 20     | Con                  | 58              | 289                  | <b>231</b>      |
| 01419080        | 3,5                 | 0,5              | 0,01           | 0 ÷ 25 ÷ 50     | Senza                | 28              | 183                  | <b>146</b>      |



01419048



## Comparatori digitali DIALTRONIC



01930260

349€



01930301

600€



01930305

685€



01930321

484€

| Codice articolo | Corsa di misura, mm | Grado di protezione | Quadrante, Ø mm | Forza di misura N | Uscita dati        | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 01930260        | 12,5                | IP54                | 45              | 0,5 ÷ 0,9         | RS232              | 498                  | 349             |
| 01930261        | 12,5                | IP54                | 45              | 0,5 ÷ 0,9         | RS232              | 708                  | 496             |
| 01930301        | 12,5                | IP54                | 60              | 0,65 ÷ 0,9        | RS232              | 857                  | 600             |
| 01930305        | 25                  | IP54                | 60              | 0,65 ÷ 1,15       | RS232              | 979                  | 685             |
| 01930315        | 12,5                | IP54                | 60              | 0,65 ÷ 0,9        | RS232 e Bluetooth® | 1012                 | 860             |
| 01930320        | 12,5                | IP51                | 60              | 0,65 ÷ 0,9        | RS232              | 595                  | 417             |
| 01930321        | 12,5                | IP51                | 60              | 0,65 ÷ 0,9        | RS232              | 691                  | 484             |



01930301



## Supporti di misura



| Codice articolo | Descrizione                                        | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 01639060        | Supporto magnetico con braccio snodato, H = 220 mm | 343                  | 274             |
| 01639061        | Supporto magnetico con braccio snodato, H = 310 mm | 355                  | 284             |
| 01639062        | Supporto magnetico con braccio snodato, H = 390 mm | 436                  | 349             |
| 01639070        | Supporto magnetico EASY                            | 252                  | 202             |

I comparatori non sono inclusi nei codici di vendita.





# Comparatori a leva analogici INTERAPID 313



074111566



074111567

| Codice articolo  | Corsa di misura, mm | Risoluzione mm | Corsa / giro mm | Scala circolare | Quadrante, Ø mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>074111566</b> | 1,6                 | 0,01           | 0,8             | 0 ÷ 40 ÷ 0      | 40,4            | 422                  | <b>380</b>      |
| <b>074111567</b> | 1,6                 | 0,01           | 0,8             | 0 ÷ 40 ÷ 0      | 30,8            | 418                  | <b>376</b>      |

## Accessori

| Codice articolo  | Descrizione                                                                         | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>01639007</b>  | Supporto magnetico UJ15                                                             | 237                  | <b>190</b>      |
| <b>01840405</b>  | Supporto articolato con attacco a coda di rondine, asta = Ø 8 x 90 mm               | 73                   | <b>58</b>       |
| <b>01840409</b>  | Asta di fissaggio con attacco a coda di rondine, orientabile, asta = Ø 8 x 64,35 mm | 40                   | <b>32</b>       |
| <b>074108942</b> | Boccola di adattamento, Ø 8 mm - Ø 4 mm                                             | 22                   | <b>18</b>       |



01639007



01840405



01840409



074108942



Da 75 anni INTERAPID è sinonimo di precisione assoluta.

Di generazione in generazione, non sono solo gli strumenti ad evolversi, ma anche un know-how di eccezione che viene tramandato, garantendo che gli operatori possano avere la massima fiducia, oggi come in futuro.

***Interapid***  
**313→**





## Comparatori a leva analogici P-LINE



01810403

**491€**



01810405

**502€**



01810406

**508€**



01810404

**498€**

| Codice articolo | Serie        | Corsa di misura, mm | Scala circolare | Risoluzione mm | Quadrante girevole, Sì/No | Quadrante, Ø, mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| <b>01810403</b> | P-LINE 212GL | 3                   | 0 ÷ 50 ÷ 100    | 0,01           | Sì                        | 40               | 614                  | <b>491</b>      |
| <b>01810404</b> | P-LINE 215   | 0,6                 | 0 ÷ 5 ÷ 10      | 0,002          | Sì                        | 27               | 623                  | <b>498</b>      |
| <b>01810405</b> | P-LINE 215G  | 0,6                 | 0 ÷ 5 ÷ 10      | 0,002          | Sì                        | 40               | 628                  | <b>502</b>      |
| <b>01810406</b> | P-LINE 215GL | 1,2                 | 0 ÷ 10 ÷ 20     | 0,002          | Sì                        | 40               | 635                  | <b>508</b>      |



01810403



## Comparatori a leva analogici TESATAST




143€

01810005



153€

01810006



163€

01810009



178€

01810010

| Codice articolo | Corsa di misura, mm | Risoluzione mm | Scala circolare | Quadrante, Ø mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 01810005        | 0,8                 | 0,01           | 0 ÷ 0,4 ÷ 0     | 28              | 179                  | 143             |
| 01810006        | 0,8                 | 0,01           | 0 ÷ 0,4 ÷ 0     | 38              | 191                  | 153             |
| 01810009        | 0,2                 | 0,002          | 0 ÷ 100 ÷ 0     | 28              | 204                  | 163             |
| 01810010        | 0,2                 | 0,002          | 0 ÷ 100 ÷ 0     | 38              | 222                  | 178             |



## Comparatore a leva analogico TESATAST + supporto magnetico

190€



| Codice articolo | Descrizione                                    | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 01639055        | Set con supporto magnetico + TESATAST 01810005 | 237                  | 190             |



## Micrometri per esterni analogici e testina ISOMASTER



00211202

51€



00110101

148€

| Codice articolo | Descrizione                 | Campo di misura mm | Corsa / giro mm | Risoluzione mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 00211202        | Testina analogica ISOMASTER | 0 ÷ 25             | 0,5             | 0,01           | 73                   | 51              |
| 00110101        | Micrometro ISOMASTER AA     | 0 ÷ 25             | 0,5             | 0,01           | 212                  | 148             |
| 00110102        | Micrometro ISOMASTER AA     | 25 ÷ 50            | 0,5             | 0,01           | 310                  | 217             |
| 00110103        | Micrometro ISOMASTER AA     | 50 ÷ 75            | 0,5             | 0,01           | 331                  | 232             |
| 00110104        | Micrometro ISOMASTER AA     | 75 ÷ 100           | 0,5             | 0,01           | 378                  | 265             |



## Micrometro per esterni digitale MICROMASTER EASY



06030010

305€



00160201



02510002

| Codice articolo | Descrizione      | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 06030010        | MICROMASTER EASY | 0 ÷ 30             | 0,001          | 435                  | 305             |

### Accessori

| Codice articolo | Descrizione                                   | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 00160201        | Supporto per micrometri con apertura di 16 mm | 146                  | 102             |
| 02510002        | Vetro d'interferenza, 12,125 mm               | 289                  | 202             |



## Clinometri digitali CLINOBEVEL



2167€

05330204

5659€




05330220

| Codice articolo | Descrizione         | Campo di misura | Risoluzione mm/m | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 05330204        | CLINOBEVEL 1 USB    | ± 45            | 0,020            | 2281                 | 2167            |
| 05330220        | CLINOBEVEL 3 SQUARE | ± 60            | 0,025            | 6288                 | 5659            |
| 05330221        | CLINOBEVEL 3 SQUARE | ± 1             | 0,001            | 12862                | 11576           |



## Livelle a bolla



1269€

05331050



719€

05331502

| Codice articolo | Descrizione                                             | Risoluzione mm/m | Per alberi mm | Dimensioni mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 05331050        | Livella di precisione a bolla                           | 0,02             | Ø 17 ÷ 84     | 100 x 32 x 35 | 1586                 | 1269            |
| 05331502        | Livella a bolla,<br>2 bulbi longitudinale e trasversale | 0,3              |               | Ø 60 x 13     | 899                  | 719             |



# Rugosimetro TWIN-SURF



06930014

| Codice articolo | Descrizione                                | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>06930014</b> | Rugosimetro TWIN-SURF                      | 2859                 | <b>2573</b>     |
| <b>06930015</b> | Rugosimetro TWIN-SURF, versione Bluetooth® | 3069                 | <b>2762</b>     |

Il TWIN-SURF (versione Bluetooth®) è disponibile solo nei paesi in cui è ufficialmente omologato. Visita il nostro sito web per consultare l'elenco dei paesi in cui il TWIN-SURF è stato approvato.





# Rugosimetro RUGO-SURFACE

10687€



| Codice articolo | Descrizione                                   | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 06930016        | Rugosimetro RUGO-SURFACE                      | 11874                | 10687           |
| 06930017        | Rugosimetro RUGO-SURFACE, versione Bluetooth® | 11874                | 10687           |

Il RUGO-SURFACE (versione Bluetooth®) è disponibile solo nei paesi in cui è ufficialmente omologato. Visita il nostro sito web per consultare l'elenco dei paesi in cui il RUGO-SURFACE è stato approvato.

## Accessori

| Codice articolo | Descrizione                                      | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 06960205        | Stilo 4-S, a scalpello, per profilometria < 3 mm | 814                  | 733             |
| 06960208        | Riscontro per profili, 2,5 mm                    | 1163                 | 1047            |
| 06960210        | Kit per profili 20 mm                            | 6477                 | 5829            |





# Calibri a corsoio digitali da officina TWIN-CAL IP67



372€




| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Risoluzione in | Uscita dati | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 00530431        | 0 ÷ 200            | 0,01           | .0005          | TLC         | 531                  | 372             |
| 00530433        | 0 ÷ 300            | 0,01           | .0005          | TLC         | 629                  | 440             |
| 00530434        | 0 ÷ 500            | 0,01           | .0005          | TLC         | 1077                 | 754             |
| 00530435        | 0 ÷ 600            | 0,01           | .0005          | TLC         | 1293                 | 905             |



00530431




## Calibri a corsoio da officina a nonio



| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Risoluzione in | Regolazione micrometrica | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>00510506</b> | 0 ÷ 200            | 0,05           |                | Senza                    | 107                  | <b>64</b>       |
| <b>00510509</b> | 0 ÷ 200            | 0,02           |                | Senza                    | 107                  | <b>64</b>       |
| <b>00530602</b> | 0 ÷ 200            | 0,05           | 1/128          | Con                      | 131                  | <b>79</b>       |
| <b>00530506</b> | 0 ÷ 200            | 0,05           | 1/128          | Senza                    | 111                  | <b>67</b>       |
| <b>00510621</b> | 0 ÷ 300            | 0,02           |                | Con                      | 166                  | <b>100</b>      |
| <b>00510622</b> | 0 ÷ 300            | 0,05           |                | Con                      | 166                  | <b>100</b>      |
| <b>00530622</b> | 0 ÷ 300            | 0,05           | 1/128          | Con                      | 165                  | <b>99</b>       |
| <b>00530522</b> | 0 ÷ 300            | 0,05           | 1/128          | Senza                    | 150                  | <b>90</b>       |
| <b>00510641</b> | 0 ÷ 500            | 0,02           |                | Con                      | 415                  | <b>249</b>      |
| <b>00510642</b> | 0 ÷ 500            | 0,05           |                | Con                      | 415                  | <b>249</b>      |



## Calibri a corsoio da officina a nonio con becchi per esterni a punta




00510701

| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Regolazione micrometrica | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 00510701        | 0 ÷ 200            | 0,02           | Senza                    | 143                  | 86              |
| 00510702        | 0 ÷ 200            | 0,05           | Senza                    | 143                  | 86              |
| 00510801        | 0 ÷ 200            | 0,02           | Con                      | 157                  | 94              |
| 00510802        | 0 ÷ 200            | 0,05           | Con                      | 157                  | 94              |
| 00510821        | 0 ÷ 300            | 0,02           | Con                      | 184                  | 110             |
| 00510822        | 0 ÷ 300            | 0,05           | Con                      | 184                  | 110             |





## Calibri a corsoio di profondità a nonio con superficie di misura ridotta




| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Punta in acciaio | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 00510224        | 0 ÷ 150            | 0,05           | Con              | 122                  | 73              |
| 00510225        | 0 ÷ 200            | 0,02           | Con              | 138                  | 83              |
| 00510226        | 0 ÷ 200            | 0,05           | Con              | 138                  | 83              |
| 00510227        | 0 ÷ 300            | 0,02           | Con              | 149                  | 89              |
| 00510228        | 0 ÷ 300            | 0,05           | Con              | 149                  | 89              |
| 00510263        | 0 ÷ 500            | 0,02           | Senza            | 157                  | 94              |
| 00510264        | 0 ÷ 500            | 0,05           | Senza            | 157                  | 94              |






## Calibri a corsoio di profondità a nonio con piedino fisso



| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 00510275        | 0 ÷ 150            | 0,02           | 143                  | 86              |
| 00510276        | 0 ÷ 150            | 0,05           | 143                  | 86              |
| 00510277        | 0 ÷ 200            | 0,02           | 155                  | 93              |
| 00510278        | 0 ÷ 200            | 0,05           | 155                  | 93              |



## Calibri a corsoio di profondità a nonio con piedino girevole



| Codice articolo | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 00510294        | 0 ÷ 250            | 0,05           | 187                  | 112             |
| 00510295        | 0 ÷ 500            | 0,02           | 239                  | 143             |
| 00510296        | 0 ÷ 500            | 0,05           | 239                  | 143             |



## Anelli di riscontro



221€

00840106

| Codice articolo | Descrizione                  | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 00840106        | Anello di riscontro, Ø 25 mm | 315                  | 221             |
| 00840108        | Anello di riscontro, Ø 50 mm | 570                  | 399             |
| 00840109        | Anello di riscontro, Ø 70 mm | 750                  | 525             |

## Alesametri VERIBOR light



319€

05710090



01419051


| Codice articolo | Descrizione                           | Corsa di misura mm | Campo di applicazione, mm | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 05710090        | Alesametro VERIBOR light, 18 ÷ 35 mm  | 1,3                | 18 ÷ 35                   | 455                  | 319             |
| 05710091        | Alesametro VERIBOR light, 35 ÷ 60 mm  | 1,4                | 35 ÷ 60                   | 415                  | 291             |
| 05710092        | Alesametro VERIBOR light, 50 ÷ 150 mm | 1,4                | 50 ÷ 150                  | 534                  | 374             |
| 05710093        | Alesametro VERIBOR light, 18 ÷ 150 mm | 1,3 / 1,4          | 18 ÷ 150                  | 829                  | 580             |

### Accessorio


| Codice articolo | Descrizione                                            | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 01419051        | Comparatore analogico, 0,1 mm, 0,001 mm, Ø 62 mm, IP40 | 361                  | 253             |



## Visualizzatori e tastatori di misura



| Codice articolo | Descrizione                              | Prezzo di listino, € | Prezzo promo, € |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>04430014</b> | Visualizzatore TWIN-T20                  | 1866                 | <b>1493</b>     |
| <b>04430015</b> | Visualizzatore TWIN-T40                  | 2424                 | <b>2182</b>     |
| <b>03210904</b> | Tastatore GT21-I                         | 415                  | <b>332</b>      |
| <b>03210924</b> | Tastatore GT22-I                         | 436                  | <b>349</b>      |
| <b>02660048</b> | Portatastatore VDE 28, Ø 8 mm, L = 28 mm | 165                  | <b>132</b>      |









Misura di rettilineità con 3 tastatori su un albero rettificato. Il quarto valore è configurato con la funzione matematica per visualizzare la rettilineità.

Il visualizzatore TWIN-T40 permette la misura di distanze e diametri, nonché il controllo di tolleranze di forma o orientamento (rettilineità, run-out, parallelismo, perpendicolarità, ecc.).

Questo visualizzatore è quindi lo strumento ideale durante le fasi di controllo dimensionale, regolazione o assemblaggio di pezzi meccanici, grazie alla sua precisione ed alla visualizzazione rapida ed istintiva per gli operatori.

Esempi di misure possibili con il visualizzatore TWIN-T40:





Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti in funzione di eventuali evoluzioni tecniche. Tutte le illustrazioni ed i dati tecnici sono pertanto non contrattuali. Tutti i prezzi esposti sono raccomandazioni non vincolanti.